



ALLERGIE ALIMENTAIRE

Matthieu va souffrir de symptômes gastro-intestinaux
mais ses parents ne sauront pas pourquoi

Etablissez le lien

entre **symptômes** et allergie alimentaire

Symptômes similaires – causes et traitement différents




S'agit-il d'une allergie ?

- L'allergie alimentaire est auto-déclarée spontanément 6 fois plus fréquemment que sa prévalence réelle, ce qui est à l'origine d'inquiétudes et d'évictions alimentaires inutiles ¹
- Les symptômes gastro-intestinaux (GI) provoqués par une intolérance alimentaire, une intolérance au lactose, une maladie cœliaque ou un syndrome de l'intestin irritable (SII) sont souvent confondus avec une allergie alimentaire ²⁻³

La confirmation ou l'exclusion précoce de l'allergie est essentielle pour améliorer la prise en charge et le bien-être du patient ⁴⁻⁶

Les tests sanguins d'allergie améliorent l'efficacité du diagnostic

Les tests d'IgE spécifiques associés à l'histoire clinique confortent le diagnostic d'exclusion ou de confirmation de l'allergie et aident à identifier les allergènes^{4,5}



EXEMPLES DE PRESCRIPTION

Pour dépister une allergie

André Martin
Médecin de la Société de Médecine de Famille
Membre titulaire

1 avenue des Champs
75008 Paris
Tél. : 01 32 00 00 00
Fax. : 01 32 00 00 00
T0 1 20570 6

Enfant Hugo V.
le 20 Mars 2016.

Tests de dépistage :

- allergie respiratoire
- allergie alimentaire

[Signature]

En cas absence et en cas d'urgence, appeler le 15.
Membre d'une association agréée, le formulaire que vous remplissez est accepté.

Pour rechercher les allergènes en cause

Docteur André Martin
Médecin de la Société de Médecine de Famille
Membre titulaire

1 avenue des Champs
75008 Paris
Tél. : 01 32 00 00 00
Fax. : 01 32 00 00 00
T0 1 20570 6

Enfant Hugo V.
le 20 avril 2016.

IgE spécifiques :

- f1 blanc d'oeuf
- f2 lait de vache
- f3 poisson
- f13 arachide
- f14 noisette

[Signature]

En cas absence et en cas d'urgence, appeler le 15.
Membre d'une association agréée, le formulaire que vous remplissez est accepté.

Cette brochure vous est envoyée par :



En partenariat avec Thermo Fisher Scientific

Symptômes et allergie alimentaire

Etablissez le lien

Les tests sanguins d'allergie vous aident à identifier les déclencheurs de l'allergie et à en diminuer l'exposition pour améliorer le bien-être de vos patients.

Pour en savoir plus sur la prise en charge d'un patient allergique, connectez-vous à www.diagnosticallergie.fr

References: **1.** Nwaru BI, et al. *Allergy*. 2014;69:62-75. **2.** Sicherer SH. *Pediatrics*. 2003;111:1609-16. **3.** Burks AW, et al. *J Allergy Clin Immunol*. 2012;129:906-20. **4.** Adapted from Duran-Tauleria E, et al. *Allergy*. 2004;59 Suppl 78:35-41. **5.** Adapted from Niggemann B, et al. *Pediatr Allergy Immunol*. 2008;19:325-31. **6.** Eigenmann PA, et al. *Pediatr Allergy Immunol*. 2013;24:195-209.

thermoscientific.com/phadia

© 2016 Thermo Fisher Scientific Inc. Tous droits réservés.

IDDALL96_03/2016

Thermo
SCIENTIFIC

A Thermo Fisher Scientific Brand